

令和5年度

公社営農地耕作条件改善事業

5 遠本第101号 畦畔撤去及び均平整地工事

### 「積算参考資料」の取り扱いについて

この「積算参考資料」（以下「参考資料」という）は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、公益社団法人埼玉県農林公社建設工事請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

なお、「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとし、内容についての質問は受け付けないものとする。

公益社団法人埼玉県農林公社

令和5年度

公社営農地耕作条件改善事業  
5遠本第101号畦畔撤去及び均平整地工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

埼玉県  
公益社団法人埼玉県農林公社

## 積算参考資料

工種・種目	規格	単位	数量	備考
直接工事費（仮設工を除く）				
・整地工				
・・整地工（本島工区）				
・・・整地工	稲株処理+耕起・砕土(2回)+レーザー整地+仕上げ耕耘	ha	6.500	算出数量：1.000 ha
稲株処理工	施工区分：砕土作業B, 作業条件：普通, ほ場の短辺の長さ(a):65m, ほ場の長辺の長さ(b):120m, 掛回数:1回掛, 土の状態:乾燥, 土質区分:砂質土, 傾斜区分:0~4°未満	ha	1.000	
耕起（荒起作業）	施工区分：耕起作業, 作業条件：普通, ほ場の短辺の長さ(a):65m, ほ場の長辺の長さ(b):120m, 掛回数:1回掛, 土の状態:乾燥, 土質区分:砂質土, 傾斜区分:0~4°未満	ha	1.000	
砕土（1回目）	施工区分：砕土作業A, 作業条件：良好, ほ場の短辺の長さ(a):65m, ほ場の長辺の長さ(b):120m, 掛回数:1回掛, 土の状態:乾燥, 土質区分:砂質土, 傾斜区分:0~4°未満	ha	1.000	
砕土（2回目）	施工区分：砕土作業A, 作業条件：良好, ほ場の短辺の長さ(a):65m, ほ場の長辺の長さ(b):120m, 掛回数:1回掛, 土の状態:乾燥, 土質区分:砂質土, 傾斜区分:0~4°未満	ha	1.000	
レーザーレベラー整地		ha	1.000	算出数量：1.000 ha
*農用トラクタ[乗用・ホイール型]	四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),	時間	9.280	
*レーザーレベラー[けん引式]	整地幅 4.1m級,	時間	9.280	
仕上げ耕耘	施工区分：耕起作業, 作業条件：普通, ほ場の短辺の長さ(a):65m, ほ場の長辺の長さ(b):120m, 掛回数:1回掛, 土の状態:乾燥, 土質区分:砂質土, 傾斜区分:0~4°未満	ha	1.000	
・畦畔撤去工				
・・構造物取壊し運搬処分工（本島工区）				
・・・コンクリート畦畔撤去		m	1,288.000	算出数量：1.000 m
コンクリート畦畔撤去		m	1.000	算出数量：200.000 m
*普通作業員		人	3.000	
*特殊作業員		人	1.000	
*小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・排対型(1次)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	1.340	
*軽油	パトロール給油,	L	20.000	
機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	材料:コンクリート二次製品, 運搬距離区分:30~50m	ton	0.042	
・・・コンクリート畦畔運搬・処分		m3	28.000	算出数量：1.000 m3
コンクリート畦畔運搬・処分		m3	1.000	算出数量：1.000 m3
*SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:14.4km以下,	m3	1.000	
**ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
**運転手(一般)		人	-	
**軽油	パトロール給油	L	-	

*建設廃材	資材規格:鉄筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・土畦畔撤去(本島工区)				
・土畦畔撤去		m	307.000	算出数量:1.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オーブソット,岩質:-,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	0.140	
*バックホウ[カラー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	